

# Impresión Digital

Digital Printing  
Impression Numérique



## + Info

Con una gran variedad de productos de decoración a medida como estores enrollables, panel japonés, vinilos adhesivos o lienzos... Impresión de alta calidad con tintas ecosolventes de secado ultravioleta, siendo la mejor opción a la hora de decorar un espacio.

A su disposición nuestro catálogo de impresión digital, para que eleja el tipo de tejido que más se adapte a sus necesidades.

Para garantizar la mejor calidad en el producto final, recomendamos el uso de soportes en color blanco.

Una ilustración, una fotografía, un motivo geométrico... Encuentre todo tipo de imágenes en nuestro catalogo técnico o en la sección impresión digital de nuestra página web [www.rielchyc.com](http://www.rielchyc.com). También puede proporcionarnos una imagen (resolución mínima 150ppp).

Dependiendo de las dimensiones de impresión, la imagen original puede sufrir alguna variación para un ajuste perfecto.

En caso de necesitar cualquier aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros llamando al 902 411 111 o por email a [rielchyc@rielchyc.com](mailto:rielchyc@rielchyc.com).

With a great range of made-to-measure products for window dressing like roller-blinds, sliding-panels, adhesive vinyls or canvas... High resolution printing using ecologically friendly inks dried through an ultraviolet process, being the best option to decorate a space.

Within our catalogue of digital printing, you can choose the type of material and finish that suits better your requirements.

To guarantee the best quality in the final product, we advise to use the brackets in white.

You can find all sorts of images within our catalogue, or in our website within the "Digital Printing" section at [www.rielchyc.com](http://www.rielchyc.com): landscapes, pictures, geometric figures,... Or you can supply your own image (minimum resolution 150ppp).

Depending on the size of the printing, the design of the original image might be altered to be adjusted to the material.

Telephone: 00 44 20 8807 7272 or emailing us to [rielchyc-uk@rielchyc.com](mailto:rielchyc-uk@rielchyc.com)

Avec une grande variété de produits de décoration personnalisés tels que des stores, des parois japonaises, des vinyles adhésifs ou des linéaires ... et une impression de haute qualité avec des encres éco-solvables de séchage ultraviolet, c'est la meilleure option lors de la décoration d'un espace.

Nous mettons à votre disposition notre catalogue d'impression numérique, afin que vous puissiez choisir le type de tissu et de finition qui convient le mieux à vos besoins.

Pour assurer la meilleure qualité dans le produit final, nous recommandons l'utilisation de supports blancs.

Une illustration, une photographie, un motif géométrique... Retrouvez toutes sortes d'images dans notre catalogue technique ou dans la section «impression numérique» de notre site web [www.rielchyc.com](http://www.rielchyc.com). Vous pouvez également nous fournir une image (résolution minimale 150dpi).

Selon les dimensions d'impression, le design de l'image peut subir quelques variations pour un ajustement parfait.

Au cas où vous auriez besoin de précisions, n'hésitez pas à nous contacter.  
Téléphone : 00 33 468 54 09 88 Email : [rielchyc-france@rielchyc.com](mailto:rielchyc-france@rielchyc.com).

100% Poliéster  
240 gr/m<sup>2</sup>

100% Polyester  
240 gr/m<sup>2</sup>

100% Polyester  
240 gr/m<sup>2</sup>

SPECIAL FABRIC FOR DIGITAL PRINT  
LONETA SPÉCIAL POUR IMPRESSION  
LONETA ESPECIAL IMPRIMIR

100% Algodón  
370 gr/m<sup>2</sup>  
Superficie Irregular

100% Cotton  
370 gr/m<sup>2</sup>  
Irregular Surface

100% Coton  
370 gr/m<sup>2</sup>  
Surface Inégale

CANVAS  
TOILE  
CANVAS

100% PES recubierto de PVC  
510 gr/m<sup>2</sup>  
Alta resistencia 300/250 N

100% PES covered with PVC  
510 gr/m<sup>2</sup>  
High strength 300/250 N

100% PES enduit de PVC  
510 gr/m<sup>2</sup>  
Haute résistance 300/250 N

SPECIAL PVC FOR PRINTING  
PVC SPÉCIAL POUR IMPRESSION  
PVC ESPECIAL IMPRIMIR



PVC Monomérico  
116 gr/m<sup>2</sup> Adhesivo Permanente  
Efecto Mate 95 Micrones de Blackout

PVC Monomeric  
116 gr/m<sup>2</sup> Permanent Adhesive  
Mat Effect 95 Microns of Blackout

PVC Monomère  
116 gr/m<sup>2</sup> Adhésif Permanent  
Effet Mat 95 Microns de Blackout

ADHESIVE VINYL  
VINYLE ADHÉSIF  
VINOLO ADHESIVO



25% Poliéster - 75% PVC  
 Factor de apertura 3% 410 gr/m<sup>2</sup>  
 Ignifugo Clase B1 (DIN 4102)

25% Polyester - 75% PVC  
 Openness factor 3% 410 gr/m<sup>2</sup>  
 Fire retardant Class B1 (DIN 4102)

25% Polyester - 75% PVC  
 Degré d'ouverture 3% 410 gr/m<sup>2</sup>  
 Résistance au feu Clase B1 (DIN 4102)

## POLYSCREEN 410/3



25% Fibra de vidrio - 75% PVC  
 Opaco 470 gr/m<sup>2</sup>  
 Infifugo Clase M1-B1 (DIN 4102)

25% Fiberglass - 75% PVC  
 Opaque 470 gr/m<sup>2</sup>  
 Fire retardant Class M1-B1 (DIN 4102)

25% Fibre de verre - 75% PVC  
 Opaque 470 gr/m<sup>2</sup>  
 Résistance au feu Clase M1-B1 (DIN 4102)

## BLACKOUT RC

Consulte nuestro banco de  
 Search through our image  
 Consultez notre catalogue

imágenes en [www.rielchyc.com](http://www.rielchyc.com)  
 catalogue at [www.rielchyc.com](http://www.rielchyc.com)  
 d'images sur [www.rielchyc.com](http://www.rielchyc.com)

